

POLICY FOR DEALING WITH COMMUNICABLE DISEASE

Versión en español a continuación

Walden School is committed to upholding the health of all students. The following health policy outlines Walden's strategy to promote wellness. The policy has been created in collaboration with the state and county health departments and its standards follow state and local recommendations for creating healthy classrooms.

HOW SICK IS TOO SICK FOR SCHOOL? Symptoms to look out for when getting ready for school:	
<i>Stay at Home</i>	<i>Go to School</i>
If your child has one or more of the following:	If your child meets ALL of the following:
Fever of more than 100 degrees	No Fever without fever reducing medication for at least 48 hours
Sore Throat	No Cough. An occasional cough is okay if no other symptoms are present
Persistent Cough	No Strep Throat for at least 24 hours
Vomiting and/or Diarrhea within the last 24 hours	No Vomiting or Diarrhea for at least 48 hours
COVID-19 Positive test OR recent exposure	COVID-19 Free - No symptoms or recent exposure
Other Illnesses that prevent participating comfortably in class	

Controlling communicable disease in the school setting is of utmost importance.. Providing a safe, comfortable, and healthy environment facilitates the educational

process, encourages social development, and allows children to acquire healthy attitudes toward organized settings.

Children who are ill or feel sick can create difficulties in group settings. An ill child often demands more attention from the teacher or caregiver and cannot fully participate in group or educational activities. Worse yet, the child with a communicable disease may spread the illness to others. This is especially concerning for medically fragile children. Accordingly, it is essential that educators and parents control the spread of communicable disease by safe, effective, and practical efforts. Parents of a student who exhibits symptoms of illness including fatigue that significantly impacts a student's ability to participate in educational activities will be called to pick up the child from school.

The following are conditions of special concern to us for which children should be kept home as well as minimum requirements for when they should return. When necessary children should be diagnosed and treated by a licensed clinician before returning to school:

1. Colds/Flu

Children with coughing, sneezing, chills, general body discomfort, fatigue, fever, and discharge from the nose and/or eyes, should be kept home until fever is resolved for 48 hours (without the use of fever-reducing medicine) and any yellow or green drainage is resolved.

2. COVID-19

Guidelines for addressing COVID-19 cases change as the understanding of the disease increases. Walden School is committed to keeping our students and staff healthy and will follow the latest guidelines. At the start of the 2023-24 school year, we ask that students who contract COVID-19 stay home for 5 days and are fever free for 24 hours before returning. It is recommended that the student wear a mask for an additional 5 days if possible.

3. Persistent Cough

New cough or unexplained cough, especially if it is accompanied with other sick symptoms, produces colored sputum, limits participation, induces vomiting,

breathing difficulty, or passing out. If a mild cough lingers 48 hours past an infectious period, and does not meet any of the criteria in this policy, we recommend wearing a mask while at school and evaluation by a doctor to determine if they are able to participate fully in school activities or have a possibility of spreading illness.

4. Diarrheal Diseases

An increase in the number of bowel movements compared with the child's normal pattern with watery or unformed stools which may be accompanied by nausea, vomiting, abdominal cramping, headache, and/or fever should be resolved for at least 48 hours before returning to school. If any kind of stool softeners (fleets, enema, laxative, etc.) are administered, please keep students home for at least 24 hours.

5. Impetigo

Blister-like skin lesions and oozing or crusted sores should be evaluated by a healthcare provider and treated with an antibiotic for at least 24 hours before the child returns to school.

6. Pink-Eye or Conjunctivitis Symptoms of conjunctivitis include redness, discharge from eye, matted eyelashes, and burning or itching eyes and should be evaluated by a healthcare provider. The individual must have the symptoms resolved or be treated with a topical antibiotic for at least 24 hours before returning to school.

7. Open wounds or sores Wounds that are open or draining should be kept covered with a dressing.

8. Vomiting

Nausea with emesis. Must be free of vomiting for 48 hours prior to returning to school or 72 hours if NoroVirus is suspected.

9. Strep throat or other bacterial infection

Should be treated with an antibiotic for at least 24 hours and be fever-free for at least 24 hours.

10. Temperature over 100.4 Must be febrile for 48 hours without the use of medicine that reduces fevers before returning to school.

11. Skin Rash

Presence of any skin rash that might be due to an infection should be evaluated by a healthcare provider or resolved before returning to school.

12. Head Lice Students suspected to have head lice should stay home from school until treatment is administered. Continue monitoring after treatment to determine severity and treatment plan.

It would be greatly appreciated if children with these problems could bring a note from their healthcare provider when they return to school. Thank you for helping us care for and teach your children by providing for their medical needs.. Please contact your school with any questions.

Sincerely,

Walden Administration

801-374-1545 K-8

801-655-5888 9-12

POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

La Escuela Walden se compromete a proteger la salud de todos sus estudiantes. La siguiente política de salud describe la estrategia de Walden para promover el bienestar. Esta política se creó en colaboración con los departamentos de salud estatales y del condado, y sus estándares siguen las recomendaciones estatales y locales para crear aulas saludables.

¿Qué tan enfermo es demasiado para ir a la escuela? Síntomas a tener en cuenta al prepararse para la escuela:	
<i>Quedarse en casa</i>	<i>Ir a la escuela</i>
Si su hijo tiene uno o más de los siguientes:	Si su hijo cumple TODOS los siguientes requisitos:
Fiebre demás de 100 grados	Sin fiebre EnSin medicación para reducir la fiebre durante al menos 48 horas
Dolor de garganta	Sin tos. Una tos ocasional está bien si no hay otros síntomas presentes.
Tos persistente	Sin faringitis estreptocócica Fo al menos 24 horas
Vómitos y/o diarrea Wisconsin delgadas las últimas 24 horas	Sin vómitos ni diarrea para al menos últimas 48 horas
COVID-19 Prueba positiva O exposición reciente	Libre de COVID-19 -Sin síntomas ni exposición reciente

Otras enfermedades que impiden participar cómodamente en clase

El control de las enfermedades transmisibles en el entorno escolar es de suma importancia. Proporcionar un entorno seguro, cómodo y saludable facilita el proceso educativo, fomenta el desarrollo social y permite que los niños adquieran actitudes saludables hacia los entornos organizados.

Los niños que están enfermos o se sienten mal pueden crear dificultades en entornos grupales. Un niño con enfermedad infecciosa a menudo requiere más atención del maestro o cuidador y no puede participar plenamente en actividades grupales o educativas. Peor aún, el niño con una enfermedad contagiosa puede contagiar a otros. Esto es especialmente preocupante para los niños con problemas de salud. Por lo tanto, es esencial que los educadores y los padres controlen la propagación de enfermedades contagiosas mediante medidas seguras, eficaces y prácticas. Los padres de un estudiante que presente síntomas de enfermedad, como fatiga, que afecten significativamente su capacidad para participar en actividades educativas, serán llamados para que lo recojan de la escuela.

Las siguientes son condiciones de especial preocupación para nosotros por las cuales los niños deben permanecer en casa, así como los requisitos mínimos para su regreso. Cuando sea necesario, los niños deben recibir diagnóstico y tratamiento por parte de un profesional sanitario colegiado antes de regresar a la escuela:

1. Resfriados/gripe

Niños con tos, estornudos, escalofríos, malestar general del cuerpo, fatiga, fiebre y secreción por la nariz y/o los ojos, debe quedarse en casa hasta que la fiebre desaparezca durante 48 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) y se resuelva cualquier drenaje amarillo o verde.

2. COVID-19

Las pautas para abordar los casos de COVID-19 cambian a medida que aumenta la comprensión de la enfermedad. La Escuela Walden se compromete a mantener la salud de nuestros estudiantes y personal y seguirá las pautas más recientes. Al

inicio del año escolar 2023-24, solicitamos a los estudiantes que contraigan COVID-19 que se queden en casa durante 5 días y no presenten fiebre durante 24 horas antes de regresar. Se recomienda que el estudiante use mascarilla durante 5 días más, si es posible.

3. Tos persistente

Tos reciente o inexplicable, especialmente si se acompaña de otros síntomas de enfermedad, produce esputo coloreado, limita la participación, provoca vómitos, dificultad para respirar o desmayos. Si la tos leve persiste 48 horas después de un período infeccioso y no cumple con ninguno de los criterios de esta política, recomendamos usar mascarilla en la escuela y ser evaluado por un médico para determinar si puede participar plenamente en las actividades escolares o si existe la posibilidad de propagar la enfermedad.

4. Enfermedades diarreicas

Un aumento en el número de deposiciones en comparación con el patrón normal del niño, con heces líquidas o no formadas, que pueden ir acompañadas de náuseas, vómitos, cólicos abdominales, dolor de cabeza o fiebre, debe resolverse al menos 48 horas antes de regresar a la escuela. Si se administra algún tipo de ablandador de heces (Fleets, enema, laxante, etc.), por favor, mantenga al estudiante en casa al menos 24 horas.

5. Impétigo

Las lesiones cutáneas similares a ampollas y las llagas supurantes o con costras deben ser evaluadas por un proveedor de atención médica y tratadas con un antibiótico durante al menos 24 horas antes de que el niño regrese a la escuela.

6. Conjuntivitis Los síntomas de conjuntivitis incluyen enrojecimiento, secreción ocular, pestañas enmarañadas y ardor o picazón ocular, y deben ser evaluados por un profesional de la salud. La persona debe tener los síntomas resueltos o recibir tratamiento con un antibiótico tópico durante al menos 24 horas antes de regresar a la escuela.

7. Heridas abiertas o llagas Las heridas abiertas o que supuran deben mantenerse cubiertas con un apósito.

8. Vómitos

Náuseas con vómitos. Debe estar sin vómitos durante 48 horas antes de regresar a la escuela o 72 horas si se sospecha norovirus.

9. Faringitis estreptocócica u otra infección bacteriana

Debe ser tratado con un antibiótico durante al menos 24 horas y estar libre de fiebre durante al menos 24 horas.

10. Temperatura superior a 100,4 Debe tener fiebre durante 48 horas sin el uso de medicamentos que reduzcan la fiebre antes de regresar a la escuela.

11. Erupción cutánea

La presencia de cualquier erupción cutánea que pueda deberse a una infección debe ser evaluada por un proveedor de atención médica o resuelta antes de regresar a la escuela.

12. Piojos de la cabeza Los estudiantes con sospecha de piojos deben quedarse en casa y no asistir a la escuela hasta que se les administre el tratamiento. Continúe el monitoreo después del tratamiento para determinar la gravedad y el plan de tratamiento.

Agradeceríamos mucho que los niños con estos problemas trajeran una nota de su médico al regresar a la escuela. Gracias por ayudarnos a cuidar y educar a sus hijos cubriendo sus necesidades médicas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su escuela.

Atentamente,

Administración de Walden

801-374-1545 K-8

801-655-5888 9-12